

Secțiune1. Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii**1.1. Identificator producător**

Codul produsului: Hygienfresh Oxon Schiuma

Codul specific comerțului: A31-500

Linia de producție: Hygienfresh

UFI: C990-M0EG-U002-39HV

1.2. Utilizarile substanței sau amestecului identificate ca relevante și utilizări care nu se recomandă

Sectoare de utilizare :

Uz casnic (= publicul larg = consumatori)[SU21], Domeniul public (administratie, învățământ, divertisment, servicii, meșteșuguri)[SU22]

Utilizări care nu se recomandă

Nu folosiți în alte scopuri decât cele specificate

1.3. Detalii despre furnizorul fișei tehnice de securitate

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO) Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42

Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com

Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com

Contact la nivel național: Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică - Apelabil între orele 8:00 – 15:00

1.4. Telefon de urgență

Tel. 021.318.36.06 (direct) (Apel cu taxă normală)

Secțiune2. Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau amestecului**

2.1.1 Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008:

Pictograme:

GHS07

Clasa de pericol și codul(codurile) categoriei:

Eye Irrit. 2

Cod(uri) fraza de pericol:

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

În caz de contact cu ochii, produsul provoacă iritații puternice, care pot dura mai mult de 24 de ore.

2.2. Elemente de pe etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008:

Cod(uri) pictograma, cuvânt cheie:

GHS07 - Avertisment



Cod(uri) fraza de pericol:

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Cod(uri) fraza de pericol suplimentara:

nu se aplica

Fraze de precautie:

Prevederi generale

P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prevenirea

P264 - Spălați-vă mâini bine după utilizare.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Interventia

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Contine (Reg. CE 648/2004):

5% < 15% înalbitori pe bază de oxigen, agenți tensioactivi anionici; < 5% fosfonați, agenți tensioactivi neionici;

Continutul de COV în starea gata de utilizare : 0,75 %

UFI: C990-M0EG-U002-39HV

2.3. Alte pericole

Substanța/amestecul NU conține substanțe PBT/vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

Nu există informații pentru alte pericole

Secțiune 3. Compoziția/ Informații despre ingrediente

3.1 Substanțe

Irelevant

3.2 Amestecuri

Faceți referire la alineatul 16 pentru textul integral al frazelor de pericol

Nota B - Unele substanțe (acizi, baze, etc.) sunt introduse pe piață sub formă de soluții apoase cu diverse concentrații și, prin urmare, aceste soluții necesită o clasificare și etichetare diferită, deoarece pericolele variază în funcție de concentrație. În partea 3, intrările care conțin Nota B au o denumire generală de tipul: „acid azotic... %”. În acest caz, furnizorul trebuie să menționeze pe etichetă concentrația soluției în procente. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, se presupune că concentrația soluției în procente este calculată pe baza raportului masă/masă.

Substanța	Concentrație[w/w]	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
peroxid de hidrogen, soluție ...% Nota: B	>= 5 < 8%	Ox. Liq. 1, H271; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1A, H314;	008-003-00-9	7722-84-1	231-765-0	01-2119485 845-22

Substanța	Concentrație[w/w]	Clasificare	Index	CAS	EINECS	REACH
		Acute Tox. 4, H332 Limits: Ox. Liq. 1, H271 %C >=70; Ox. Liq. 2, H272 50<= %C <70; Skin Corr. 1A, H314 %C >=70; Skin Corr. 1B, H314 50<= %C <70; Skin Irrit. 2, H315 35<= %C <50; Eye Dam. 1, H318 8<= %C <50; Eye Irrit. 2, H319 5<= %C <8; STOT SE 3, H335 %C >=35; Acute Tox. 4, H332 %C >=50; Acute Tox. 4, H302 %C >=8;				
Sulfat de sodiu lauril eter	>= 5 < 10%	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412 Limits: Eye Dam. 1, H318 %C >=10; Eye Irrit. 2, H319 5<= %C <10;	ND	68891-38-3	500-234-8	01-2119488 639-16
dodecilbensensulfonat de sodiu	>= 1 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	ND	25155-30-0	246-680-4	NR
Alcool gras etoxilat	>= 1 < 5%	Acute Tox. 4, H302; Eye Dam. 1, H318 Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C <=10; Eye Dam. 1, H318 %C >10;	ND	64425-86-1	ND	02-2119548 515-35-000 0

Secțiune 4. Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalarea:

Aerisiți zona. Mutati imediat pacientul contaminat din zona respectiva si lasati-l în repaus într-o camera bine aerisita. Daca nu va simțiți bine, cereti sfatul medicului.

Contactul direct cu pielea (al produsului pur):

Dezbracați-va imediat de hainele contaminate.

Spalați imediat cu multa apa si, daca este posibil, cu sapun, zonele corpului care au intrat sau sunt doar suspectate ca au intrat în contact cu produsul.

În caz de contact cu pielea, spalați imediat cu apă și săpun.

Contactul direct cu ochii (al produsului pur):

Spalați-va imediat si insistent cu apa, cu ochii deschiți, timp de cel puțin 10 minute, apoi protejați-va ochii cu tifon steril uscat. Cereti imediat sfatul medicului

Nu utilizati niciun fel de picaturi sau unguente de ochi fara examinarea sau recomandarea unui oftalmolog.

Înghițirea:

Nu este periculos. Ca medicamente, se poate administra carbune activat marunțit în apa sau parafina lichida.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

Nicio data disponibilă.

4.3. Indicarea îngrijirilor medicale imediate și a tratamentului necesar

Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Secțiune 5. Măsuri pentru combaterea incendiilor**5.1. Mijloace de stingere**

Agenti de stingere recomandați:

Pulverizatoare cu apă, CO₂, spuma, produse chimice sub formă de pudră uscată, în funcție de materialele implicate în foc.

Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apă. Folosiți jeturi de apă numai pentru a răci suprafețele recipientelor expuse la foc.

5.2. Riscuri speciale care decurg din substanța sau amestec

Nicio data disponibilă.

5.3. Recomandare pentru pompieri

Folosiți echipamente de protecție pentru aparatul respirator

Casca de protecție și echipament complet de protecție.

Pentru protejarea persoanelor implicate în stingerea incendiului poate fi utilizată apa pulverizată

Puteti utiliza, de asemenea, un aparat autonom de respirat, mai ales atunci când lucrați în zona închisă și prost ventilată și dacă utilizați stingătoare cu hidrocarburi halogenate (fluoren Halon 1211, Solkan 123, NAF, etc...)

Mențineți recipientele reci pulverizând apă

Secțiune 6. Măsuri în caz de dispersie accidentală**6.1. Măsuri de precauție individuale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

6.1.1 Pentru personalul care nu răspunde la urgențe:

Parasiți zona care înconjoară deversarea sau scurgerea. Fumatul interzis

Purtați măști și haine de protecție.

6.1.2 Pentru personalul care răspunde la urgențe:

Purta o mască, mănuși și îmbrăcăminte de protecție. Potrivit: LaTeX, nitril, PVC

Ștergeți toate golurile, focuri și surse potențiale de aprindere. Nu fumează.

Asigurați o ventilație corespunzătoare.

Evacuați zona de pericol și, dacă este cazul, consultați un expert.

6.2. Măsuri de precauție privind mediul

Izolați produsul scurs folosind pământ sau nisip.

Dacă produsul a pătruns într-un curs de apă din canalizare sau a contaminat solul sau vegetația, informați autoritățile.

Eliminați conținutul rămas în conformitate cu reglementările

6.3. Metode și materiale de izolare și de curățare

6.3.1 Pentru izolare:

Recuperați rapid produsul, purtați mască și haine de protecție.

Recuperati produsul pentru re folosire, daca este posibil, sau pentru eliminare. Se poate utiliza un material inert absorbant.

Preveniti intrarea în sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curățare:

Dupa ce ati sters, spalați cu apa întreaga zona si materialele implicate

6.3.3 Alte informatii:

Nimic în mod special

6.4. Referințe la alte secțiuni

Faceti referire la alineatele 8 și 13 pentru mai multe informatii

Secțiune7. Manipularea și depozitarea

7.1. Masuri de precauție pentru manipularea în siguranta

Evitați contactul și inhalarea vaporilor. Vezi paragraful 8 de mai jos.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Nu mâncați și nu beti la locul de munca.

7.2. Condițiile pentru depozitarea în siguranta, inclusiv orice incompatibilitati

A se pastra în recipientul original, bine închis. A nu se depozita în recipiente deschise sau neetichetate.

Pastrati recipientele în pozitie verticala și în conditii de siguranta, evitând posibilitatea de cadere sau de coliziune.

A se depozita într-un loc racoros, ferit de surse de caldura și de expunerea directa la lumina soarelui.

7.3. Utilizare(i) finala specifica

Domeniul public (administratie, învățământ, divertisment, servicii, mestesuguri):

Manipulați cu grijă.

Stoca în loc ventilat la surse de căldură,

Uz casnic (= publicul larg = consumatori):

Manipulați cu grijă.

Stoca în loc ventilat la surse de căldură,

Păstra recipientul închis ermetic.

Secțiune8. Controlul expunerii/Protecție individuala

8.1. Parametri de control

Privitor la substanțele aflate în continut:

peroxid de hydrogen,solutie ...%:

TLV: 1 ppm ca MPT A3 (carcinogen animal confirmat cu relevanță necunoscută la om);

(ACGIH 2004). MAK: 0,5 ppm 7,1 mg / m³

Categoria limitare Peak: I (1) Cancerigene categoria: 4; grup de risc Sarcina: C; (DFG 2005).

- Substanța: peroxid de hydrogen,solutie ...%

DNEL

efecte sistemice termen scurt lucrători inhalare = 3 (mg/m³)

efecte locale termen lung lucrători inhalare = 1,4 (mg/m³)

efecte locale termen lung consumatori inhalare = 0,21 (mg/m³)

efecte locale termen scurt lucrători inhalare = 3 (mg/m³)

efecte locale termen scurt consumatori inhalare = 1,93 (mg/m³)

PNEC

apă dulce = 0,01 (mg/l)

sediment apă dulce = 0,01 (mg/kg/sediment)
apă sărată = 0,01 (mg/l)
sediment apă sărată = 0,04 (mg/kg/sediment)
emisii intermitente = 0,0138 (mg/l)
STP = 4,66 (mg/l)
sol = 0,0023 (mg/kg sol)

- Substanța: Sulfat de sodiu lauril eter

DNEL

efecte sistemice termen lung lucrători inhalare = 175 (mg/m³)
efecte sistemice termen lung lucrători dermic = 2750 (mg/kg bw/day)
efecte sistemice termen lung consumatori inhalare = 52 (mg/m³)
efecte sistemice termen lung consumatori dermic = 1650 (mg/kg bw/day)
efecte sistemice termen lung consumatori oral = 15 (mg/kg bw/day)

PNEC

apă dulce = 0,24 (mg/l)
sediment apă dulce = 5,45 (mg/kg/sediment)
apă sărată = 0,02 (mg/l)
sediment apă sărată = 0,54 (mg/kg/sediment)
emisii intermitente = 0,07 (mg/l)
STP = 10000 (mg/l)
sol = 0,946 (mg/kg sol)

8.2. Controlul expunerii

Controale tehnice adecvate:

Domeniul public (administratie, învățământ, divertisment, servicii, mesuguri):

Nici specifice controalelor planificate

Uz casnic (= publicul larg = consumatori):

Nici specifice controalelor planificate

Masuri de protecție individuala:

(a) Protecția ochilor / feței

Când manipulați produsul pur, utilizați ochelari de protecție (tip masca) (EN 166).

(b) Protecția pielii

(i) Protecția mâinilor

Manipulează cu mănuși. Mănușile trebuie să fie verificate înainte de a fi utilizate. Utilizați o tehnică Potrivit pentru îndepărtarea de mănuși (fără să atingeți în afara manusa) pentru a evita contact cu acest produs dispune de contaminate mănuși de piele după utilizare în conformitate cu legislația și practicile de laborator. Se spală și uscat mâinile tale.

Mănuși de protecție selectate trebuie să fie conforme cu cerințele UE Directiva 89/686/CEE și EN 374 standarde care decurg din acestea.

Full contact

Material: cauciuc nitril

grosimea minimă: 0,11 mm

momentul pătrunderea: 480 min

(ii) Altele

Când manipulați produsul pur, purtați echipament complet de protecție a pielii.

(c) Protecția aparatului respirator

Nu este necesar în condiții normale de utilizare.

(d) Pericole termice

Nu există pericole de semnalat

Controlul expunerii mediului:

Privitor la substanțele aflate în conținut:

peroxid de hidrogen, soluție ...%:

Nu lasă această substanță chimică între mediul înconjurător.

Secțiune 9. Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații cu privire la proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietăți fizice și chimice	Valoare	Metoda de determinare
Aspect	lichid	
Culoare	incolor	
Miros	caracteristică	
Prag olfactiv	nu este determinat	
pH	3-4	
Punct de topire/Punct de solidificare	nu este determinat	
Punct initial de fierbere și interval de fierbere	nu este determinat	
Punct de inflamabilitate	> 60 °C	ASTM D92
Rata de evaporare	nu este relevant	
Inflamabilitate (solid, gaz)	non-inflamabil	
Limitele superioară/inferioară de aprindere sau de explozie	nu este determinat	
Presiunea de vapori	nu este determinat	
Densitatea vaporilor	nu este determinat	
Densitatea relativă	1.025 - 1.04 gr/cm ³	
Solubilitate	Complet solubil în apă	
Solubilitatea în apă	Complet solubil în apă	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă	nu este determinat	
Temperatura de autoaprindere	nu este determinat	
Temperatura de descompunere	nu este determinat	
Vâscozitate	nu este determinat	
Proprietăți explozive	nu este explozibil	
Proprietăți oxidant	oxidante	

9.2. Alte informații

Conținutul de COV în starea gata de utilizare : 0,75 %

Secțiune 10. Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Privitor la substanțele aflate în conținut:
peroxid de hidrogen, soluție ...%:
Se poate genera reacții periculoase

10.2. Stabilitate chimică

Nicio reacție periculoasă atunci când este manipulat și depozitat în conformitate cu dispozițiile date.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu există reacții periculoase

10.4. Situații de evitat

Privitor la substanțele aflate în conținut:
peroxid de hidrogen, soluție ...%:
Evitați încălzirea produsului, ar putea exploda!

10.5. Materiale incompatibile

Produsul poate genera gaze inflamabile în contact cu nitruți.
Produsul poate genera gaze toxice în contact cu amine alifatiche și aromatice, carbamat, ditiocarbamat, tiol și alte sulfuri organice, nitrili, sulfuri anorganice, materiale inflamabile și combustibile.
Produsul se poate aprinde în contact cu alcool și glicol, compuși azotați, diazotați și hidrazina, carbamați, ditiocarbamați, tiol și alte sulfuri organice, nitruți, materiale combustibile și inflamabile.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Nu se descompune atunci când este utilizat în scopul destinat.

Secțiune 11. Informații toxicologice**11.1. Informații cu privire la efectele toxicologice**

ATE(mix) oral = 10.186,0 mg/kg
ATE(mix) dermal = 46.511,6 mg/kg
ATE(mix) inhal = ∞

- (a) toxicitate acută: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(b) corozivitatea/iritațiile pielii: Sulfat de sodiu lauril eter: Efectele acute: contactul cu ochii va provoca iritație; Simptomele pot include: roșeață, edem, durere și lacrimi.
Prin contactul cu pielea are iritație cu eritem, edem, uscăciune și cracare.
dodecylbenzensulfonat de sodiu: Pielea iritare, nu iritant (2,5%), iritație moderată (5%), iritarea moderat-severă (47-50%).
(c) vătămarea gravă/iritarea ochilor: În caz de contact cu ochii, produsul provoacă iritații puternice, care pot dura mai mult de 24 de ore.
peroxid de hidrogen, soluție ...%: Risc de leziuni oculare grave.
dodecylbenzensulfonat de sodiu: Iritarea ochilor iritație ușoară (1%); iritație moderată (5%), și iritare severă (47-50%)
(d) sensibilizarea aparatului respirator sau a pielii: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(e) mutagenza celulelor germinale: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

- (f) carcinogenitate: dodecilbenzensulfonat de sodiu: IARC: nici o componentă a acestui produs prezent la un nivel mai mare sau egală cu 0,1% identificat drept cancerigenă cunoscute sau anticipate de IARC.
- (g) efectele toxicității asupra reproducerii: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- (h) toxicitate sistemică pentru organe tinta specifice (STOT) - expunere unică: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- (i) toxicitate sistemică pentru organe tinta specifice (STOT) - expunere repetată: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- (j) pericol de aspirație: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Privitor la substanțele aflate în conținut:

peroxid de hidrogen, soluție ...%:

EXPUNERE DE EXPUNERE: Substanța poate fi absorbită în organism prin inhalarea vaporilor și prin ingestie.

RISC DE INHALARE: O contaminare dăunătoare a aerului poate fi atinsă foarte rapid prin evaporarea substanței la 20 ° C.

Efectele expunerii pe termen scurt: Substanța este corozivă pentru ochi și piele. Aburul este iritant pentru tractul respirator. Ingestia acestei substanțe poate produce bule de oxigen în sânge (embolism), provocând șocuri.

Efectele expunerii pe termen lung sau repetat: Plămânii pot fi deteriorați prin inhalarea concentrațiilor mari. Substanța poate avea efecte asupra părului, provocând decolorare.

RISURI / SIMPTOME ACUTE

INHALARE Boala gâtului. Tusea. Amețeli. Dureri de cap. Greață. Respirație respirabilă.

CUTE Coroziv. Pete albe. Roșeață. Pielea arde. Durere.

Ochii corozivi. Roșeață. Durere. Vedere neclară. Arsuri profunde adânci.

INGESTIUNE Boala gâtului. Dureri abdominale. Umflarea abdominală. Greață. Vărsături.

LD50 (țoarece) Oral (mg/kg greutate corporală)= 1026

LD50 Dermic (țoarece sau iepure) (mg/kg greutate corporală)= 4060

CL50 Inhalare (țoarece) vapori/praf/ceață/aburi (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h)= 170

Sulfat de sodiu lauril eter:

DL50 (alcooli, C12-14, etoxilat, sulfatată, sărurile de sodiu; Nr. CAS: 68891-38-3)

Prin inhalare de administrare:

Specii de testare: șobolan

Valoare: 4100 mg/kg

Caietul de sarcini: DL50 (alcooli, C12-14, etoxilat, sulfatată, sărurile de sodiu; Nr. CAS: 68891-38-3)

Prin aportul cutanat:

Specii de testare: șobolan

Valoare: > 2000 mg / kg

LD50 (țoarece) Oral (mg/kg greutate corporală)= 2000

LD50 Dermic (țoarece sau iepure) (mg/kg greutate corporală)= 2000

CL50 Inhalare (țoarece) vapori/praf/ceață/aburi (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h)= 4100

dodecilbenzensulfonat de sodiu:

LD50 (țoarece) Oral (mg/kg greutate corporală)= 438

LD50 Dermic (țoarece sau iepure) (mg/kg greutate corporală)= 2000

Alcool gras etoxilat:

LD50 (țoarece) Oral (mg/kg greutate corporală)= 3100

11.2. Informații privind alte pericole

Nicio data disponibilă.

Secțiune 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Privitor la substanțele aflate în continut:

peroxid de hydrogen, solutie ...%:

Substanța este toxic pentru organismele acvatice. Nociv pentru pești: LC50 = 16.4-37,400 / 96h Toxic pentru Daphnia: EC (I) 50 2,4 mg / l 48 caietul de sarcini: NOEC Parametro: Peste minnows fathead Valoare = 5 mg / l pentru. testare: 96 h

C(E)L50 (mg/l) = 16,4

Sulfat de sodiu lauril eter:

CL50 (alcooli, C12-14, etoxilat, sulfatată, sărurile de sodiu; Nr. CAS: 68891-38-3)

Parametro: pește

Gabitza Rerio

Valoare = 7.1 mg/l

Pentru. test: 96 h

Caietul de sarcini: EC50 (alcooli, C12-14, etoxilat, sulfatată, sărurile de sodiu; Nr. CAS: 68891-38-3)

Parametro: Daphnia

Daphnia magna

Valoare = 7,2 mg/l

Pentru. test: 48 h

Caietul de sarcini: EC50 (alcooli, C12-14, etoxilat, sulfatată, sărurile de sodiu; Nr. CAS: 68891-38-3)

Parametro: alge

Scenedesmus subspicatus

Valoare = 27 mg/l

C(E)L50 (mg/l) = 7,1

dodecilbenzensulfonat de sodiu:

C(E)L50 (mg/l) = 1,67

Alcool gras etoxilat:

Ittiotossicit:

CL50 (96 h) 1-10 mg/l, barbus rerio

Nevertebrate acvatice:

Valorile EC50 (48 h) 1-10 mg/l dafnie.

Plante acvatice:

Valorile EC50 (72 h) 1-10 mg/l Scenedesmus subspicatus

Microorganisme/efecte asupra nămolurilor activate:

CE10 > 1.000 mg / l, nămolul activat (DEV-L2)

Toxice cronice la nevertebrate acvatice:

CFEO 21 d, 0.33 mg/l dafnie.

C(E)L50 (mg/l) = 1

Utilizati în conformitate cu bunele practici de lucru, pentru a evita poluarea mediului înconjurător.

12.2. Persistenta si degradabilitate

Privitor la substanțele aflate în continut:

peroxid de hydrogen, solutie ...%:

Peroxidul de hidrogen se descompune rapid în apă sau hidrogen și oxigen.

Sulfat de sodiu lauril eter:

Ușor biodegradabil

Alcool gras etoxilat:

Eliminarea considerente:

> = 90% substanța activă bismut (OECD orientarea 303A)

60% > CO₂ formarea valorii teoretice (28 d) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, c. 4-C)
Ușor biodegradabile (conform criteriilor OECD).

12.3. Potential bioacumulativ

Privitor la substanțele aflate în conținut:
peroxid de hidrogen, soluție ...%:
Se descompune. bioacumulabilă

dodecilbenzensulfonat de sodiu:
Bioacumularea-28 leptomismacrochirus d-64 g/l
Factorul de bioconcentrare (BCF): 220

12.4. Mobilitatea în sol

Nicio data disponibilă.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Niciun ingredient PBT/vPvB prezent

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nicio data disponibilă.

12.7. Alte efecte adverse

Nu există efecte adverse

Secțiune 13. Aspecte privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

A nu se refolosi recipientele goale. A se elimina în conformitate cu reglementările în vigoare. Orice produs rămas ar trebui să fie eliminat în conformitate cu reglementările aplicabile prin abordarea companiilor autorizate.

Se recuperează dacă este posibil. Se va exploata în conformitate cu regulamentele locale sau naționale

Secțiune 14. Informații privind transportul

14.1. Număr ONU

Nu intră în domeniul de aplicare al Directivei UE 96/86/CE și implementat de legislația Italiei privind transportul rutier de marfuri periculoase (ADR).

14.2. Denumirea ONU corectă pentru expediție

Nimic

14.3. Clasă(e) de pericol pentru transport

Nimic

14.4. Grup de ambalaje

Nimic

14.5. Pericole pentru mediu

Nimic

14.6. Precautii speciale pentru utilizator

Nicio data disponibilă.

14.7. Transport în vrac în conformitate cu Anexa II din MARPOL73/78 și codul IBC

Nu este destinat transportului vrac

Secțiune 15. Informații privind cadrul normativ**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Nicio data disponibilă.

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice

Secțiune 16. Alte informații**16.1. Alte informații**

Puncte modificate față de ediția anterioară: 1.1. Identificator producător, 2.2. Elemente de pe etichetă, 2.3. Alte pericole, 8.1. Parametri de control, 10.4. Situații de evitat, 11.1. Informații cu privire la efectele toxicologice, 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB, 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Descrierea frazei de pericol prezentate la punctul 3

H271 = Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H302 = Nociv în caz de înghițire.

H314 = Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H332 = Nociv în caz de inhalare.

H315 = Provoacă iritarea pielii.

H318 = Provoacă leziuni oculare grave.

H412 = Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H312 = Nociv în contact cu pielea.

H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Clasificare pe baza datelor tuturor componentelor amestecului

Referințe normative principale:

Directiva 1999/45/CE

Directiva 2001/60/CE

Regulament 1272/2008/CE

Regulament 2010/453/CE

** Informațiile conținute în acest document se bazează pe cunoștințele noastre la data de mai sus.

Exclusiv legate de produsul și nu constituie o garanție de o calitate deosebită.

Este de datoria de utilizator pentru a se asigura că acestea sunt informații adecvate și complete privind utilizarea

specifice destinate.

Această fișă de date anulează și înlocuiește orice ediția precedentă.
