



SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Denumire comercială: Hygienfresh DeoEssenza Ambiente Capri
Cod comercial: A74-033
Linie de produse: Hygienfresh
Date ISS: cod furnizor = IT06575490013 - cod produs = PFA74-033
UFI: 9PN1-N0DM-400H-VXDR

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Odorizant de cameră concentrat, multifuncțional. Parfumează, curăță și excită cu o singură pulverizare.
Domenii de utilizare:
Utilizări industriale [SU3], Utilizări de consum [SU21], Utilizări profesionale [SU22]

Utilizări nerecomandate

Nu utilizați în alte scopuri decât cele indicate

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Tintolav srl - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO) Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42

E-mail: info@tintolav.com - Site web: www.tintolav.com

E-mail pentru asistență tehnică: a.conedera@tintolav.com

1.4. Număr de telefon pentru urgențe

Centrul de control al otrăvirii de la Spitalul Niguarda din Ca' Grande - Piazza Ospedale Maggiore 3, Milano (MI) - 02-66101029 24 de ore pe zi pe 24

Bergamo

Centru de Control al Intoxicațiilor - Spitalul Papa Giovanni XXII, disponibil 24/7, Toxicologie Clinică, Departamentul de Farmacie Clinică și Farmacologie - Piazza OMS 1, Bergamo 24127: Număr gratuit 800-883300

Centrul

de Control al Intoxicațiilor din Florența - Spitalul Universitar Careggi, deschis 24/7, Unitatea de Toxicologie Medicală - Largo Brambilla 3, Florența Tel. 055-7947819

Centrul

de Control al Otrăvirilor din Milano - Spitalul Niguarda Ca' Granda 24/7 -- Milano Piazza Ospedale Maggiore, 3 Tel. 02-66101029

Centrul

de Control al Otrăvirii din Napoli - 24/7, Spitalul Cardarelli, Departamentul III de Anestezie și Resuscitare -- Via A. Cardarelli 9, Napoli Tel. 081 7472870 / Tel. 081-5453333

Centrul

de Control al Otrăvurilor Pavia - CAV 24/7 Centrul Național de Informații Toxicologice IRCCS Fundația Salvatore Clinica Ocupațională și de Reabilitare Maugeri - Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10 Tel. 0382-24444

Centrul

de Control al Otrăvirilor din Roma - 24/7 Policlinico A. Gemelli, Serviciul de Toxicologie Clinică -- Largo Agostino Gemelli 8, Roma Tel. 06-3054343

CAV Policlinico "Umberto I", PRGM toxicologie de urgență -- Viale del Policlinico 155 Roma, tel 06-49978000

CAV Spitalul de Pediatrie Bambino Gesù, Departamentul de Urgențe și Departamentul de Admitere -- Piazza Sant'Onofrio 4, Roma tel.



06 68593726

Foggia

Az. Osp. Univ. Riuniti -- V.le Luigi Pinto 1, Foggia Tel. 0881 732326 / tel 800 183459

Verona

Centrul de Control al Intoxicațiilor al Spitalului Universitar Integrat (AOUI) din Verona, filiala Borgo Trento, piața Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona -Tel: 800-011858

ELVEȚIA:

Numărul de urgență Tox Info Suisse 145 - www.toxinfo.ch

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Pictograme:
GHS05Coduri de clasă și categorie de pericol: Eye Dam. 1,
Aquatic Chronic 3Coduri de pericol: H318 - Provoacă
leziuni oculare grave. H412 - Nociv pentru
organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Produsul, în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacizarea corneei sau deteriorarea irisului.

Produsul este periculos pentru mediu, deoarece este dăunător organismelor acvatice, cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

Pictograme, coduri de avertizare:
GHS05 - Pericol

Coduri ale frazelor de pericol:

H318 - Provoacă leziuni oculare grave. H412 -
Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Coduri suplimentare ale declarațiilor de pericol:

EUH208 - Conține 1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă, linalool, dipentenă,
3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal, Citronelol, Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE
220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică.Fraze de precauție:
Generalități

P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prevenirea

P273 - Evitați eliberarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Reacția

P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.



În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE/un medic.

Eliminare

P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale și naționale.

Conține:

apă, trideceth-12, parfum, ulei de ricinus communis, etoxidiglicol, alcool izopropilic, tetrametil acetilohidronaftalene, linalool, limonene, 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal, citranelol, cumarină, Eugenol, EDTA tetrasodic, dimeticonă, steareth-21, metilcloroizotiazolinonă, metilizotiazolinonă.

Conține (Reg. CE 648/2004): >= 5% < 15% Parfumi, Agenți tensioactivi neionici, < 5% Linalool, Limonene, Citranelol, Cumarină, Eugenol, metilcloroizotiazolinonă, metilizotiazolinonă.

Conținut de COV al produsului gata de utilizare: 7,07%

UFI: 9PN1-N0DM-400H-VXDR

2.3. Alte pericole

Pe baza datelor disponibile, nu există substanțe PBT sau vPvB, conform Regulamentului (CE) 1907/2006, Anexa XIII

Nu există informații despre alte pericole

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind ingredientele

3.1 Substanțe

Nu este relevant

3.2 Amestecuri

Vă rugăm să consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor de pericol.

Substanță	Concentrație [g/g]	Clasificare	Index	CAS	EINECS	AJUNGE
Poli(oxi-1,2-etandiol), .alfa.-tridecil-omega.-hidroxil; Izotridecanol etoxilat - FEMA 0	>= 5 < 15%	Toxicitate acută 4, H302; Leziuni oculare 1, H318	ND	24938-91-8	ND	ND
Propan-2-ol - FEMA 2929	>= 1 < 5%	Lichid inflamabil 2, H225; Iritant pentru ochi 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 2.100,0 mg/kg ATE dermal = 2.100,0 mg/kg Inhalare ATE = 29,0 mg/l/4 h	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	ND
1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'-octahidro-2', 3', 8', 8'-tetrametil-2'-acetonaftonă - FEMA 0	>= 0,1 < 1,00%	Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate la piele 1, H317; Toxicitate acută cronică 1, H410	ND	54464-57-2 259-174-3		01-2119489 989-04



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Hygienfresh DeoEssenza Ambiente Capri

Emis la 31 ianuarie 2023 - Rev. nr. 1 din 31 ianuarie 2023

4 / 21

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878

Substanță	Concentrație [g/g]	Clasificare	Index	CAS	EINECS	AJUNGE
		1 1 ATE oral = 5.000,0 mg/kg ATE dermal = 5.000,0 mg/kg				
etanol	>= 0,1 < 1%	Lichid inflamabil 2, H225 ATE oral = 7.060,0 mg/kg ATE dermal = 20.000,0 mg/kg Inhalare ATE = 20.000,0 mg/l/4 h	603-002-00-5	64-17-5	200-578-6	01-2119457 610-43
linalool	>= 0,1 < 1,00%	Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Iritant pentru ochi 2, H319 ATE oral = 2.790,0 mg/kg ATE dermal = 5.610,0 mg/kg Inhalare ATE = 307,0 mg/l/4 h	603-235-00-2	78-70-6	201-134-4	01-2119474 016-42-000 0
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-es ametillinden[5,6-c]piran	>= 0,1 < 1%	Toxicitate acută acvatică 1, H400; Acvatic Cronic 1, H410 ATE oral = 3.250,0 mg/kg ATE dermal = 3.250,0 mg/kg	603-212-00-7 1222-05-5		214-946-9	01-2119488 227-29-000 0
depinde de asta Notă: C	>= 0,1 < 1,00%	Lichid inflamabil 3, H226; Toxicitate asp. 1, H304; Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Acvatic Cronic 1, H410 1 ATE oral = 4.400,0 mg/kg ATE dermal = 5.000,0 mg/kg	601-096-00-2 5989-27-5		227-813-5	01-2119529 223-47-000 1
3-(4-izobutil-2-metilfenil)prop anal	>= 0,1 < 1,00%	Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Iritant pentru ochi 2, H319; Toxicitate acută 4, H332; Toxicitate acvatică cronică 2, H411 1 1 ATE oral > 2.000,0 mg/kg ATE dermal > 2.000,0 mg/kg ATE inhalator = 5,0 mg/l/4 h	ND	1637294-12-2 811-285-3		01-2120103 156-71
Citronelol	< 0,1%	Iritație cutanată 2, H315; Sensibilitate cutanată 1B, H317; Iritant pentru ochi 2, H319; STOT SE 3, H335 ATE oral = 3.450,0 mg/kg ATE dermal = 2.650,0	ND	106-22-9	203-375-0	01-2119453 995-23-000 0



În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878

Substan ă	Concentra ie [g/g]	Clasificare	Index	CAS	EINECS	AJUNGE
		mg/kg ATE inhalator = 1,3 mg/l/4 h				
Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1) Note: B	< 0,1%	EUH071; Toxicitate acută. 3, H301; Toxicitate acută. 2, H310; Coroziunea pielii. 1C, H314; Sensibilitate cutanată. 1, H317; Lezarea ochilor 1, H318; Tox. acută 2, H330; Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410 Limite: Coroziunea pielii 1C, H314 %C >=0,6; Iritarea pielii 2, H315 0,06<= %C <0,6; Lezarea ochilor 1, H318 %C >=0,6; Iritant pentru ochi 2, H319 0,06<= %C <0,6; Sensibil pentru piele 1A, H317 %C >=0,0015; 100 100	613-167-00-5 55965-84-9	65-84-9	ND	ND

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Inhalare:
- Ventilați zona. Scoateți imediat pacientul din zona contaminată și mențineți-l în repaus într-o zonă bine ventilată. Dacă vă simțiți rău, consultați un medic.
- Contact direct cu pielea (a produsului pur):
- Spălați bine cu apă și săpun.
- Contact direct cu ochii (al produsului pur):
- Spălați imediat și bine cu apă curentă, cu pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 minute; apoi Protejați ochii cu o compresă uscată și sterilă. Solicitați imediat asistență medicală. Nu utilizați picături pentru ochi sau unguente înainte de a consulta medicul oftalmolog sau de a cere sfatul medicului.
- Ingerare: Nu
- este periculos. Se poate administra cărbune activ în apă sau ulei medicinal de vaselină.

4.2. Principalele simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile date.

4.3. Indicarea oricărei necesități de a consulta imediat un medic și de a solicita un tratament special

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE/un medic.

SECȚIUNEA 5. Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere recomandate:
- Apă pulverizată, CO2, spumă, pulberi chimice în funcție de materialele implicate în incendiu.



Mijloace de stingere de evitat:

Jeturi de apă. Folosiți jeturi de apă doar pentru a răci suprafețele recipientului expuse la foc.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul în cauză

Nu sunt disponibile date.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Folosiți protecție respiratorie.

Cască de protecție și îmbrăcăminte completă de protecție.

Ceața de apă poate fi utilizată pentru a proteja persoanele implicate în procesul de stingere. De asemenea, este recomandabil să se utilizeze un aparat de respirat autonom, în special dacă se lucrează în locuri închise și slab ventilate și în orice caz dacă se utilizează stingătoare halogenate (fluobrenă, solkan 123, naf etc.).

Răciți recipientele cu jeturi de apă

SECȚIUNEA 6. Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1 Pentru personalul care nu intervine în situații

de urgență: Depărtați-vă de zona din jurul scurgerii sau a evacuării. Nu fumați.

Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

6.1.2 Pentru cei care intervin direct: Purtați

mănuși și îmbrăcăminte de protecție.

Eliminați toate flăcările deschise și posibilele surse de aprindere. Nu fumați.

Asigurați o ventilație adecvată.

Evacuați zona periculoasă și, dacă este necesar, consultați un specialist.

6.2. Precauții de mediu

Rețineți scurgerile cu pământ sau nisip.

Dacă produsul a pătruns într-un curs de apă, într-un sistem de canalizare sau a contaminat solul sau vegetația, anunțați autoritățile competente.

Eliminați reziduurile în conformitate cu reglementările în vigoare.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

6.3.1 Pentru izolare: Colectați

rapid produsul purtând o mască și echipament de protecție.

Colectați produsul pentru reutilizare, dacă este posibil, sau pentru eliminare. Dacă este necesar, absorbiți-l cu material inert.

Împiedicați pătrunderea acestuia în sistemul de canalizare.

6.3.2 Pentru curățare

După colectare, spălați zona afectată și materialele cu apă.

6.3.3 Alte informații: Niciuna

în mod special.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați punctele 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipulare și depozitare



7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Evitați contactul și inhalarea vaporilor.

Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Nu mâncați și nu beți în timp ce lucrați.

Vezi și următorul paragraf 8.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

A se păstra în ambalajul original bine închis. Nu depozitați în recipiente deschise sau neetichetate.

Păstrați recipientele în poziție verticală și sigură, evitând posibilitatea ca acestea să cadă sau să fie răsturnate.

A se păstra într-un loc răcoros, ferit de orice sursă de căldură și de expunerea directă la lumina soarelui.

7.3 Utilizări finale specifice

Utilizări de către

consumatori: Manipulați cu precauție.

A se păstra într-un loc bine ventilat, ferit de surse de căldură.

Păstrați recipientul bine închis.

Utilizări industriale:

A se manipula cu mare precauție.

A se păstra într-un loc bine ventilat, departe de surse de căldură.

Utilizări profesionale:

A se manipula cu precauție.

A se păstra într-un loc bine ventilat, ferit de surse de căldură.

Păstrați recipientul bine închis.

SECȚIUNEA 8. Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Legat de substanțele conținute: Propan-2-

ol: TLV: 200 ppm

ca TWA 400 ppm ca STEL A4 (neclasificabil ca agent cancerigen uman); (ACGIH 2004).

MAK: 200 ppm 500 mg/m³ Categoria de limitare a vârfului: II(2); Grupa de risc pentru sarcină: C; (DFG 2004).

etanol:

Component Nr. CAS Valoare Parametri de control

Bază Etanol

64-17-5

TWA 1.000 ppm 1.920 mg/m³ UK. EH40 WEL -

Limite de expunere

la locul de muncă Observații În cazul în

care nu este enumerată

o limită specifică de expunere pe termen scurt, trebuie utilizată o cifră de trei ori mai mare decât expunerea pe

termen lung

dipentenă:

MAK: 20 ppm 110 mg/m³ sensibilizare cutanată (Sh); Categoria de limitare a vârfurilor: II(2); Grupa de risc pentru sarcină: C; (DFG 2005).

- Substanță: Propan-2-ol

DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Inhalare = 500 (mg/m³)

Efecte sistemice Lucrători pe termen lung Dermal = 888 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Inhalare = 89 (mg/m³)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Dermal = 26 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Oral = 26 (mg/kg greutate corporală/zi)



PNEC

Apă dulce = 140,9 (mg/l)

Sedimente de apă dulce = 552 (mg/kg/sedimente)

Apă de mare = 140,9 (mg/l)

Sedimente Apă de mare = 552 (mg/kg/Sedimente)

Emisii intermitente = 140,9 (mg/l)

STP = 2251 (mg/l)

Sol = 28 (mg/kg Sol)

- Substanță: 1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonafonă

DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Inhalare = 1,76 (mg/m³)

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Dermal = 1,73 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Pe termen scurt Lucrători Inhalare = 1,76 (mg/m³)

Efecte sistemice Pe termen scurt Lucrători Dermal = 1,73 (mg/kg greutate corporală/zi)

PNEC

Apă dulce = 0,0028 (mg/l)

Sedimente de apă dulce = 3,73 (mg/kg/sedimente)

Apă de mare = 0,00028 (mg/l)

Sedimente Apă de mare = 0,75 (mg/kg/Sedimente)

Sol = 0,705 (mg/kg Sol)

- Substanță: etanol

DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Inhalare = 950 (mg/m³)

Efecte sistemice Lucrători pe termen lung Dermal = 343 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Inhalare = 114 (mg/m³)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Dermal = 206 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Oral = 87 (mg/kg greutate corporală/zi)

PNEC

Apă dulce = 0,96 (mg/l)

Sedimente de apă dulce = 3,6 (mg/kg/sedimente)

Apă de mare = 0,79 (mg/l)

Sedimente Apă de mare = 2,9 (mg/kg/Sedimente)

Emisii intermitente = 2,75 (mg/l)

STP = 580 (mg/l)

Sol = 0,63 (mg/kg Sol)

- Substanță: linalool

DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Inhalare = 2,8 (mg/m³)

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Dermal = 2,5 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Inhalare = 0,7 (mg/m³)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Dermal = 1,25 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Orală = 0,2 (mg/kg greutate corporală/zi)

- Substanță: 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilinden[5,6-c]piran

DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Inhalare = 22 (mg/m³)

Efecte sistemice Pe termen lung Lucrători Dermal = 60 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Inhalare = 6,5 (mg/m³)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Dermal = 36 (mg/kg greutate corporală/zi)

Efecte sistemice Consumatori pe termen lung Orală = 3,8 (mg/kg greutate corporală/zi)

PNEC

Apă dulce = 0,0044 (mg/l)

Sedimente de apă dulce = 2 (mg/kg/sedimente)

Apă de mare = 0,00044 (mg/l)
 Sedimente Apă de mare = 0,394 (mg/kg/Sedimente)
 Sol = 0,31 (mg/kg Sol)

- Substanță: 3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal
 PNEC

Apă dulce = 0,0064 (mg/l)
 Sedimente de apă dulce = 1,3 (mg/kg/sedimente)
 Apă de mare = 0,00064 (mg/l)
 Sedimente Apă de mare = 0,13 (mg/kg/Sedimente)
 Emisii intermitente = 0,0101 (mg/l)
 STP = 1 (mg/l)
 Sol = 0,256 (mg/kg Sol)

- Substanță: Citronelol
 DNEL

Efecte sistemice Pe termen lung Inhalare pentru lucrători = 161,6 (mg/m³)

8.2. Controale ale expunerii

Verificări tehnice adecvate:

Utilizări de către consumatori:

Nu sunt prevăzute controale specifice

Utilizări industriale:

Nu sunt prevăzute controale specifice

Utilizări profesionale:

Nu sunt prevăzute controale specifice

Măsuri individuale de protecție:

a) Protecția ochilor/feței La manipularea produsului pur, purtați ochelari de protecție (ramă de ochelari) (EN 166).

b) Protecția pielii

i) Protecția mâinilor

Manipulați cu mănuși. Mănușile trebuie verificate înainte de utilizare. Folosiți o tehnică adecvată.

Potrivit pentru îndepărtarea mănușii (fără a atinge suprafața exterioară a mănușii) pentru a evita contactul pielii cu acest produs. Aruncați mănușile contaminate după utilizare în conformitate cu reglementările locale și bunele practici de laborator. Spălați-vă și uscați-vă mâinile.

Mănușile de protecție selectate trebuie să îndeplinească cerințele Directivei UE 89/686/CEE și standardele EN 374 derivate din aceasta.

Contact complet

Material: Cauciuc nitrilic grosime

minimă: 0,11 mm timp de

permeabilitate: 480 min Alegerea unei

mănuși adecvate nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate care variază de la un producător la altul.

Pentru a alege tipul de mănuși de utilizat, consultați furnizorul/producătorul de mănuși.

Respectați instrucțiunile privind permeabilitatea și timpul de străpungere furnizate de furnizorul mănușilor.





ii) Altele

Când manipulați produsul pur, purtați îmbrăcăminte care oferă protecție completă a pielii.

c) Protecție respiratorie

Nu este necesar pentru utilizare normală.

d) Riscuri termice

Niciun pericol de raportat

Controlul expunerii la factori de mediu:

Referitor la substanțele conținute:

depinde de:

NU permiteți ca această substanță chimică să contamineze mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 9. Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietăți fizice și chimice	Valoare	Metoda de determinare
Stare fizică	Lichid	
Culoare	Incolor	
Miros	caracteristică	
Pragul olfactiv	nedeterminat	
Punct de topire/punct de îngheț	nedeterminat	
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	nedeterminat	
Inflamabilitate	neinflamabil	
Limitele inferioare și superioare de explozie	nedeterminat	
Punct de aprindere	> 65 °C	ASTM D92
Temperatura de autoaprindere	nedeterminat	
pH-ul temperaturii de descompunere	nu este disponibil	
	7-8	
Vâscozitate cinematică	nedeterminat	
Solubilitate	Complet solubil în apă	
Solubilitate în apă	Complet solubil în apă	
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	nedeterminat	
Presiunea de vapori	nedeterminat	
Densitate și/sau densitate relativă	0,98 - 1,03 gr/cm ³	
Densitatea relativă a vaporilor	nedeterminat	
Caracteristicile particulelor	nu este relevant	

9.2. Alte informații

9.2.1 Informații referitoare la clasele de pericol fizic

a) Explozibili

i) sensibilitate la șocuri



Nu este relevant

ii) efectul încălzirii într-un mediu închis

Nu este relevant

iii) efectul aprinderii într-un mediu închis

Nu este relevant

iv) sensibilitate la impact

Nu este relevant

v) sensibilitate la frecare

Nu este relevant

vi) stabilitate termică

Nu este relevant

vii) ambalaj

Nu este relevant

b) gaze inflamabile

i) Tci / limite de explozie

Nu este relevant

ii) viteza fundamentală de ardere a flăcării

Nu este relevant

c) aerosoli

Nu este relevant

d) gaze combustante

Nu este relevant

e) gaz sub presiune

Nu este relevant

f) lichide inflamabile

Nu este relevant

g) solide inflamabile

(i) viteza de ardere sau durata de ardere pentru pulberile metalice

Nu este relevant

ii) indicație referitoare la depășirea zonei umidificate

Nu este relevant

h) substanțe și amestecuri autoreactive

i) temperatura de descompunere

Nu este relevant

ii) proprietăți de detonare

Nu este relevant

iii) proprietăți de deflagrație

Nu este relevant



iv) efectul încălzirii într-un mediu închis
Nu este relevant

v) puterea explozivă, dacă este cazul
Nu este relevant

i) lichide piroforice
Nu este relevant

j) solide piroforice

(i) indicarea posibilității de aprindere spontană în timpul turnării sau în decurs de cinci minute, pentru
în ceea ce privește solidele sub formă de pulbere
Nu este relevant

ii) indicarea posibilității ca proprietățile piroforice să se modifice în timp
Nu este relevant

k) substanțe și amestecuri care se autoîncălesc, se pot furniza următoarele informații

i) indicarea posibilității de aprindere spontană și a atingerii creșterii maxime a temperaturii

Nu este relevant

(ii) rezultatele testelor de screening menționate în secțiunea 2.11.4.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, dacă sunt relevante
și disponibile.
Nu este relevant.

l) substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa, se pot furniza următoarele informații

i) identitatea gazului emis, dacă este cunoscută
Nu este relevant

ii) indicarea posibilei aprinderi spontane a gazului emis
Nu este relevant

iii) rata de degajare a gazului
Nu este relevant

m) lichide oxidante
Nu este relevant

n) solide oxidante
Nu este relevant

o) peroxizi organici

i) temperatura de descompunere
Nu este relevant

ii) proprietăți de detonare
Nu este relevant

iii) proprietăți de deflagrație
Nu este relevant

iv) efectul încălzirii într-un mediu închis
Nu este relevant



v) putere explozivă
Nu este relevant

p) substanțe sau amestecuri corozive pentru metale, se pot furniza următoarele informații

i) metale corodate de substanța sau amestecul respectiv
Nu este relevant

ii) rata de coroziune și indicarea dacă referința este la oțel sau aluminiu
Nu este relevant

iii) trimitere la alte secțiuni ale fișei cu date de securitate referitoare la materiale compatibile sau incompatibile
Nu este relevant

q) explozibili desensibilizați

i) agent de desensibilizare utilizat
Nu este relevant

ii) energia de descompunere exotermă
Nu este relevant

iii) rata de ardere corectată (Ac)
Nu este relevant

(iv) proprietățile explozive ale explozibilului desensibilizat în starea respectivă
Nu este relevant

9.2.2 Alte caracteristici de securitate

a) sensibilitate mecanică
Nu este relevant

b) temperatura de polimerizare autoaccelerată
Nu este relevant

c) formarea de amestecuri explozive de praf/aer
Nu este relevant

d) rezervă acidă/alcalină
Nu este relevant

e) rata de evaporare
Nu este relevant

f) miscibilitate
Nu este relevant

g) conductivitate
Nu este relevant

h) corozivitate
Nu este relevant

i) grupul de gaze
Nu este relevant



j) potențialul de oxidare-reducere
Nu este relevant

k) potențial de formare a radicalilor
Nu este relevant

l) proprietăți fotocatalitice
Nu este relevant

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Fără risc de reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

Nu există reacții periculoase dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu se așteaptă reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

Nimic de raportat

10.5. Materiale incompatibile

Poate genera gaze inflamabile la contactul cu metale elementare, nitruri, sulfuri anorganice, agenți reducători puternici.
Poate genera gaze toxice în contact cu sulfuri anorganice, agenți reducători puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se descompune dacă este utilizat în scopurile prevăzute.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

ATE(mix) oral = 8.173,9 mg/kg

ATE(mix) dermal =

ATE(mix) inhalator = 4.444,4 mg/l/4 h

(a) toxicitate acută: 1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă: DOZĂ TOXICĂ 1 - LD50 >5000

mg/kg (șobolan administrat oral)

DOZĂ TOXICĂ 2 - DL50 >5000 mg/kg (skn-rbt) etanol:

DL50 Oral - șobolan - 7.060 mg/kg

Observații: Plămâni, torace sau respirație: Alte modificări.

LC50 Inhalare - șobolan - 10 h - 20000 ppm

dipentenă: DL50 Oral - șobolan - 4.400 mg/kg

Observații: Comportament: Modificare a activității motorii (test specific). Tulburări respiratorii. Piele și anexe:



Altele: Păr. Inhalare: Iritant pentru sistemul respirator.

DL50 Dermal - iepure - > 5.000 mg/kg

(b) corозиune/iritare a pielii: Propan-2-ol: Piele - iepure

Rezultat: Iritație ușoară a pielii

etanol: Piele - iepure

Rezultat: Iritant pentru piele. - 24 de ore

(c) leziuni oculare grave/iritarea ochilor: Produsul, în contact cu ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacifierea corneană sau afectarea irisului.

etanol: Ochi - iepure

Rezultat: Iritație ușoară a ochilor - 24 h

(Testul Draize)

Propan-2-ol: Ochi - iepure

Rezultat: Iritație oculară - 24 h

(d) sensibilizare respiratorie sau cutanată: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. multumit.

(e) Mutagenitatea celulelor germinale: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

(f) Carcinogenitate: dipentenă: Carcinogenitate - șobolan - Orală

Tumorigen: Carcinogen conform criteriilor RTECS. Rinichi, ureter, vezică urinară: Tumori renale. Efecte tumorigene: Tumori testiculare.

Carcinogenitate - șoarece - Orală

Tumorigen: Agent tumorigen echivoc conform criteriilor RTECS. Gastrointestinal: Tumori.

Acest produs este sau conține o componentă care nu este clasificată în ceea ce privește carcinogenitatea sa pe baza clasificării IARC, ACGIH, NTP sau EPA.

IARC: 3 - Grupa 3: Neclasificabil din punct de vedere al carcinogenității pentru oameni (D-Limonen)

(g) Toxicitate reproductivă: etanol: Toxicitate reproductivă - Om - femeie - Orală

Efecte asupra nou-născutului: Scor Apgar (numai la om). Efecte asupra nou-născutului: Alte măsuri sau efecte neonatale.

Efecte asupra nou-născutului: Dependență de droguri.

(h) toxicitate specifică pentru organe țintă (STOT) în cazul unei singure expuneri: pe baza datelor disponibile, criteriile pentru Clasificarea nu este îndeplinită.

(i) Toxicitate specifică pentru organe țintă (STOT) în caz de expunere repetată: pe baza datelor disponibile, criteriile pentru Clasificarea nu este îndeplinită.

(j) pericol prin aspirare: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericole pentru sănătate:

Contact cu ochii: Contactul accidental al produsului cu ochii poate provoca iritații.

Contact cu pielea: Produsul nu este iritant. Contactul direct repetat și prelungit poate degresa și irita pielea. pielea provocând dermatită în unele cazuri.

Ingerare: Produsul ingerat poate provoca iritații ale membranelor mucoase ale gâtului și ale sistemului digestiv cu rezultând simptome digestive anormale și tulburări intestinale.

Inhalare: Expunerea prelungită la vaporii sau ceața produsului poate provoca iritații ale tractului respirator.

Referitor la substanțele conținute:

Propan-2-ol:

CĂI DE EXPUNERE: Substanța poate fi absorbită în organism prin inhalarea vaporilor săi.

PERICOLE DE INHALARE: Contaminarea nocivă a aerului se va realiza suficient de lent pentru evaporarea substanței la 20°C; însă, prin nebulizare sau dispersie, mult mai rapidă.

EFECTELE EXPUNERII PE TERMEN SCURT: Substanța este iritantă pentru ochi și căile respiratorii.

Substanța poate avea efecte asupra sistemului nervos central la OEL și poate , provocând depresie. Expunere mult mai mare duce la o stare de inconștiență.

EFECTELE EXPUNERII PE TERMEN LUNG SAU REPETATE: Lichidul are proprietăți degresante asupra pielii.

RISURI ACUTE/ SIMPTOME DE

INHALARE Tuse. Amețeli. Somnolență. Durere de cap. Durere în gât. Vezi Ingerare.

PIELE Piele uscată.

OCHI Roșeață.

ÎNGHIȚIRE: Durere abdominală. Dificultăți de respirație. Greață. Inconștiență. Vărsături. (Vezi și Inhalare.)

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 2100

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 2100



NOTĂ Consumul de băuturi alcoolice amplifică efectul nociv.

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 2100

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 2100

LC50 Inhalare (șobolan) de vapori/praf/aerosol/fum (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 29

1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 5000

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 5000

etanol:

CĂI DE EXPUNERE: Substanța poate fi absorbită în organism prin inhalarea vaporilor săi și prin ingerare.

PERICOLE DE INHALARE: Contaminarea nocivă a aerului se va realiza suficient de lent pentru evaporarea substanței la 20°C.

EFFECTELE EXPUNERII PE TERMEN SCURT: Substanța este iritantă pentru ochi. Inhalarea de substanțe puternice

Concentrațiile de vapori pot provoca iritații ale ochilor și ale tractului respirator. Substanța poate provoca reacții adverse asupra sistemului nervos central

EFFECTELE EXPUNERII REPETATE SAU PE TERMEN LUNGIT: Lichidul are proprietăți degresante asupra pielii.

Substanța poate avea efecte asupra tractului respirator superior, sistemului nervos central, oboselii , provocând iritații, dureri de cap, și lipsei de concentrare. Vezi notele.

RISCURI ACUTE/ SIMPTOME DE

INHALARE Tuse. Durere de cap. Oboseală. Somnolență.

PIELE Piele uscată.

OCHI Roșeață. Durere. Arsură.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Senzație de arsură. Durere de cap. Confuzie. Amețeli. Inconștiență.

NOTĂ: Consumul de etanol în timpul sarcinii poate avea efecte adverse asupra copilului nenăscut.

Ingestia cronică de etanol poate provoca ciroză hepatică.

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 7060

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 20000

LC50 Inhalare (șobolan) de vapori/praf/aerosol/fum (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 20000

linalool:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 2790

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 5610

LC50 Inhalare (șobolan) de vapori/praf/aerosol/fum (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 307

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,7,8-hexametilinden[5,6-c]piran:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 3250

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 3250

depinde de:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 4400

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 5000

3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) > 2000

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) > 2000

LC50 Inhalarea (șobolan) de vapori/praf/aerosol/fum (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 5

Citronelol:

DL50 Orală (șobolan) (mg/kg greutate corporală) = 3450

DL50 Dermal (șobolan sau iepure) (mg/kg greutate corporală) = 2650

LC50 Inhalare (șobolan) de vapori/praf/aerosol/fum (mg/l/4h) sau gaz (ppmV/4h) = 1,3



11.2. Informații privind alte pericole

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Referitor la substanțele conținute:

Poli(oxi-1,2-etandil), .alfa.-tridecil-.omega.-hidroxi; Izotridecanol, etoxilat: Toxicitate acută pentru pești LC50

- 96 h: 7,5 mg/l - Lepomis

macrochirus (pește-soare albastru)

Nociv pentru pescuit.

CL50 - 96 h: 12 mg/l - Danio rerio (peste zebra)

Metodă: Ghidul de testare OCDE 203 Nociv pentru pescuit.

Toxicitate acută pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice.

Alcool tridecilic etoxilat: LC50 - 48 h: 4,7 mg/l - Daphnia magna (purice de apă)

Metodă: Ghidul de testare OECD 202 Toxic pentru

nevertebratele acvatice.

Toxicitate pentru plantele acvatice Alcool

tridecilic etoxilat: ErC50 - 72 h: 17 mg/l - Scenedesmus subspicatus Nociv pentru alge.

Toksicitet pentru vandplanter

Ethoxyleret tridecilalcohol: ErC50 - 72 h: 17 mg/l - Scenedesmus subspicatus Skadelig pentru alger.

Toxicitate pentru plantele acvatice Alcool

tridecilic etoxilat: ErC50 - 72 h: 17 mg/l - Scenedesmus subspicatus Nociv pentru alge.

C(E)L50 (mg/l) = 4,7

Propan-2-ol:

Toxicitate pentru pești LC50 - Pimephales promelas (pește mic cu cap gras) - 9.640,00 mg/l - 96 h Toxicitate

pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice EC50 - Daphnia magna

(purice de apă) - 5.102,00 mg/l - 24 h Imobilizare EC50 - Daphnia magna

(purice de apă) - 6,851 mg/l - 24 h C(E)L50 (mg/l) = 5102

1',2',3',4',5',6',7',8'-octahidro-2',3',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftonă: Criteriu de

evaluare: LC50 - Specie: Lepomis macrochirus (pește-soare albastru) = 1,30 mg/l - Durată h: 96 - Note: Metodă: Ghid de testare OECD 203 Criteriu de evaluare:

EC50 - Specie: Daphnia magna (purice de apă) = 1,38 mg/l - Durată h: 48 - Note: Test semistatic Metodă: Ghid de testare OECD 202 Criteriu de evaluare: EC50 -

Specie: Desmodesmus subspicatus (alge verzi) = 2,60 mg/l - Durată h: 72 - Note: Test static Metodă: Ghid de testare OECD 201 C(E)L50 (mg/l) = 1,3

etanol:

C(E)L50 (mg/l) = 11200

linalool:



C(E)L50 (mg/l) = 27,799999

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,7,8-hexametillinden[5,6-c]piran:

NOEC 21 zile Daphnia magna 111 µg/L

NOEC 21 zile Lepomis macrochirus 68 µg/L

Test NOEC de 35 de zile pentru stadii incipiente de viață la peștișori cu cap gros (Pimephales promelas) 68 µg/L

NOEC 72h Alge (Pseudokirchneriella subcapitata) 201 µg/L

NOEC 8 săptămâni Râmbă (Eisenia fetida) 45 µg/kg Sol DM

NOEC 4 săptămâni Coborâșuri (Folsomia candida) 45 µg/kg substanță uscată din sol

C(E)L50 (mg/l) = 0,282

depinde de:

Toxicitate pentru pești LC50 - Pimephales promelas (pește mic cu cap gros) - 0,702 mg/l - 96,0 h

Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice EC50 - Daphnia pulex (purice de apă) - 69,6 mg/l - 48 h

C(E)L50 (mg/l) = 0,702

3-(4-izobutil-2-metilfenil)propanal:

C(E)L50 (mg/l) = 0,62

Citronelol:

C(E)L50 (mg/l) = 2,4

Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1):

Toxicitate acută pentru pești

Materialul este foarte toxic pentru organismele acvatice (LC50/EC50/IC50 sub 1 mg/l pentru speciile cele mai sensibile).

LC50, Oncorhynchus mykiss (păstrăv curcubeu), test de curgere, 96 h, 0,19 mg/l, Ghid pentru metoda de testare

OECD 203 sau echivalent

Toxicitate acută pentru nevertebratele acvatice

EC50, Daphnia magna (purice de apă), Test de curgere, 48 h, 0,16 mg/l, Ghid pentru metoda de testare

Testul OECD 202 sau echivalent

Toxicitate acută pentru alge/plante acvatice

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi), 72 h, 0,027 mg/l, Ghid de testare OECD 201

sau echivalent

NOEC, Skeletonema costatum, Test static, 72 h, Rată de creștere, 0,0014 mg/l

Toxicitate cronică pentru pești

NOEC, Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss), debit, 14 zile, 0,05 mg/l

Toxicitate cronică pentru nevertebratele acvatice

NOEC, Daphnia magna, test de curgere, 21 de zile, 0,1 mg/l

100

NOEC (mg/l) = 0,05 100

Produsul este dăunător mediului și organismelor acvatice în urma expunerii acute.

A se utiliza conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu.

12.2. Persistență și degradabilitate

Referitor la substanțele conținute:

Poli(oxi-1,2-etandiol), .alfa.-tridecil-.omega.-hidroxi; Izotridecanol, etoxilat:

Substanța îndeplinește criteriile de biodegradabilitate aerobă maximă și

biodegradabilitate ușoară

Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1):

Biodegradare (metabolism acvatic): 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă (CMIT):

t ½ anaerob = 0,2 zile. t ½ aerob = 0,38 - 1,3 zile. 2-metil-4-izotiazolin-3-



unu (MIT): $t \frac{1}{2}$ aerob = 0,38 – 1,4 zile

Biodegradabilitate: Considerat rapid degradabil. Produsul nu este ușor biodegradabil conform criteriilor OCDE/CE.

Biodegradare: < 50 % Timp de

expunere: 10 zile Fotodegradare

Timp de înjumătățire

atmosferică: 0,38 - 1,3 zile 12,3 Potențial de bioacumulare

Coeficient de partiție: n-octanol/apă (log

Pow): 0,401 Metodă nespecificată.

12.3. Potențial bioacumulativ

Referitor la substanțele conținute:

Amestec de: 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [nr. CE 220-239-6] (3:1); Potențialul de bioconcentrare este scăzut (BCF < 100 sau Log Pow < 3).

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Pe baza datelor disponibile, nu există substanțe PBT sau vPvB conform Regulamentului (CE) 1907/2006, Anexa XIII.

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Conform datelor disponibile, nu există substanțe care interferează cu sistemul endocrin, conform Regulamentul (UE) 2017/2100

12.7. Alte efecte adverse

Nu s-au constatat efecte adverse

Regulamentul (CE) nr. 2006/907 - 2004/648

Surfactantul (surfactanții) conținut(i) în această formulă respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Toate datele justificative sunt ținute la dispoziția autorităților competente din statele membre și vor fi puse la dispoziția acestora, la cererea lor explicită sau la cererea producătorului unei formulări.

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu reutilizați recipientele goale. Eliminați-le în conformitate cu reglementările în vigoare. Orice reziduuri de produs trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare, contactând companii autorizate.

Recuperați dacă este posibil. Trimiteți la instalații de eliminare autorizate sau pentru incinerare în condiții controlate.

Operați în conformitate cu reglementările locale și naționale în vigoare.

SECȚIUNEA 14. Informații privind transportul

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare

Nu este inclus în domeniul de aplicare al reglementărilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase (ADR); pe șină (RID); aerian (ICAO / IATA); mare (IMDG).



14.2. Denumirea oficială de expediere a ONU

Nimeni.

14.3. Clase de pericol pentru transport

Nimeni.

14.4. Grupa de ambalare

Nimeni.

14.5. Pericole pentru mediu

Nimeni.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt disponibile date.

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu actele OMI

Nu este prevăzut transportul de mărfuri vrac

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Prevederi legislative și de reglementare privind sănătatea, securitatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Decretul legislativ 3/2/1997 nr. 52 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase). Decretul legislativ 14/3/2003 nr. 65 (Clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase). Decretul legislativ 2/2/2002 nr. 25 (Riscuri generate de agenții chimici la locul de muncă). Decret ministerial privind munca 26/02/2004 (Limite de expunere profesională); Decret ministerial 03/04/2007 (Punerea în aplicare a Directivei nr. 2006/8/CE). Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), Regulamentul (CE) nr. 790/2009. Decretul legislativ 21 septembrie 2005 nr. 238 (Directiva Seveso Ter).

Substanțe din lista de substanțe candidate (art. 59 REACH)

Pe baza datelor disponibile, nu există substanțe SVHC prezente.

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul a efectuat o evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16. Alte informații

16.1. Alte informații

Descrierea frazelor de pericol de la punctul 3 H302 = Nociv în caz de înghițire.

H318 = Provoacă leziuni oculare grave. H225 =

Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 = Provoacă iritații oculare grave.

H336 = Poate provoca somnolență sau amețeli.

H315 = Provoacă iritații ale pielii. H317 =

Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H410 = Foarte toxic pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.

H400 = Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H226 = Lichid și vapori inflamabili.



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

Hygienfresh DeoEssenza Ambiente Capri

Emis la 31 ianuarie 2023 - Rev. nr. 1 din 31 ianuarie 2023

21 / 21

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/878

H304 = Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H332 = Nociv în caz de inhalare.

H411 = Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H335 = Poate provoca iritații respiratorii.

H301 = Toxic în caz de înghițire.

H310 = Mortal în contact cu pielea.

H314 = Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.

H330 = Mortal în caz de inhalare.

Clasificarea și procedura utilizată pentru obținerea acestora în temeiul Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP] în legătură cu amestecurile:

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

H318 - Provoacă leziuni oculare grave. Procedura de clasificare: Metoda de calcul. H412 - Nociv pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung. Procedura de clasificare: Metoda de calcul.

Principalele referințe normative:

Directiva 1999/45/CE

Directiva 2001/60/CE

Regulamentul 2008/1272/CE

Regulamentul 2010/453/CE

Informațiile conținute aici se bazează pe cunoștințele noastre la data de mai sus.

Acestea se referă doar la produsul indicat și nu constituie o garanție a vreunei calități anume.

Este datoria utilizatorului să se asigure că aceste informații sunt adecvate și complete pentru utilizarea specifică prevăzută.

Acest card anulează și înlocuiește orice ediție anterioară.
