

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 1/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

Fișă cu date de securitate

Conform cu anexa II la REACH - Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs
Cod: ALC1229
Nume: ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Descriere/Utilizare: detergent parfumat pentru podele (SU22, PROC10, ERC 8 a)

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate
Numele companiei ALCA CHEMICAL SRL Adresă STR. CARPICE 10/B Oraș și Județ 10024 MONCALIERI (TO)

ITALIA
tel. 011646663
fax 0116467187

adresa de e-mail a persoanei competente,
responsabil pentru fișa cu date de securitate
Furnizor: info@alcachemical.it (Dr. Santià)
ALCA CHEMICAL srl

1.4. Număr de telefon pentru urgențe
Pentru informații urgente, vă rugăm să contactați 011646663 (luni-vineri 8:00-17:00) UFI: 2610-10FJ-000W-XE6X

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP) (și modificările și completările ulterioare). Prin urmare, produsul necesită o fișă cu date de securitate conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/878.
Orice informații suplimentare privind riscurile pentru sănătate și/sau mediu sunt furnizate în secțiunile 11 și 12 ale acestei fișe.

Clasificare și declarații de pericol:		
Toxicitate acută, categoria 4	H302	Nociv în caz de înghițire.
Leziuni oculare grave, categoria 1	H318	Provoacă leziuni oculare grave.
Sensibilizarea pielii, categoria 1A	H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 3	H412	Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetarea pericolelor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP) și modificările și ajustările ulterioare.

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 2/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

Pictograme de pericol:	
	
Avertismente:	Pericol
Fraze de pericol:	
H302	Nociv în caz de înghițire.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H412	Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.
Sfaturi de precauție:	
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.
P280	Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor/feței.
P310	Contactați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE / un medic / ...
P302+P352	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA, clătiți bine cu apă.
P264	Spălați bine cu apă după utilizare.
P362+P364	Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de a le purta din nou.
Conține:	izotridecanol etoxilat >= 2,5EO SALICILAT DE HEXIL AMESTEC DE: 5-CLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ; 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ (3:1) aldehidă alfa-hexilcinamică cumarină 2-benzilideneheptanal d-Limonen Linalool 3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă 3,7-dimetiloctan-3-ol 3,4,5,6,6-pentametilhept-3-en-2-onă (și izomeri) alfa izometil iononă (acetat de 4-tert-butilciclohexil) Octahidrotetrametil-2-naftil etanonă
2.3. Alte pericole	
Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procente	0,1%.
Produsul nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin în concentrații	0,1%.
Conține: între 15 și 30% surfactanți neionici. Alte componente: parfumuri, metilclorosiotiazolinonă, metilizotiazolinonă, alfa-amil cinnamal, alfa-izometil iononă, citronelol, cumarină, geraniol, linalool, alfa-hexilcinamal, limonene.	

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind ingredientele

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 3/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

3.2. Amestecuri

Conține:

Identificare	x = Conc. % Clasificare 1272/2008 (CLP)		
izotridecanol etoxilat >= 2,5EO)			
INDEX -	15	x < 25	Toxicitate acută 4 H302, Leziuni oculare 1 H318
CE 931-138-8			Leziuni oculare 1 H318: 10%, Iritarea ochilor 2 H319: 1%
CAS 69011-36-5			DL50 Orală: >300 mg/kg
Regulamentul REACH nu este relevant (polimer)			
ALCOOL PROPOXILAT ETOXILAT C12-14			
INDEX	5	x < 15	Iritant pentru ochi 2 H319, Toxicitate acută acvatică 1 H400 M=1, Toxicitate cronică acvatică 3 H412
EXISTĂ -			
CAS 68439-51-0			
Octahidrotetrametil-2-naftil etanonă			
INDEX -	0,809	x < 0,909	Iritant pentru piele 2 H315, Sensibil pentru piele 1 H317, Toxicitate acuatică cronică 1 H410 M=1
CE 259-174-3			
CAS 54464-57-2			
Acetat de 4-tert-butilciclohexil			
INDEX -	0,809	x < 0,909	Sensibilitate la piele 1 H317
CE 250-954-9			
CAS 32210-23-4			
Reg. REACH 01-2119976286-24-xxxx			
d-Limonen			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Lichid inflamabil 3 H226, Toxicitate asp. 1 H304, Iritație cutanată 2 H315, Sensibilitate cutanată 1 H317, Toxicitate acută acvatică 1 H400 M=1, Toxicitate cronică acvatică 3 H412
CE 227-813-5			
CAS 5989-27-5			
Reg. REACH 01-2119529223-47-XXXX			
SALICILAT DE HEXIL			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Iritarea ochilor 2 H319, Iritarea pielii 2 H315, Sensibilizarea pielii 1A H317, Toxicitate acuatică cronică 1 H410 M=1
CE 228-408-6			
CAS 6259-76-3			
aldehidă alfahexilcinamică			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Toxic pentru piele 1 H317, Toxic acuatic cronic 2 H411
CE 202-983-3			
CAS 101-86-0			
HEXAHIDROHEXAMETIL CICLOPENTABENZOPIRAN			
INDEX 603-212-00-7	0,5	x < 0,6	Toxic acuatic cronic 1 H410 M=1
CE 214-946-9			
CAS 1222-05-5			
Reg. REACH 01-2119488227-29-xxxx			

ALCA CHEMICAL SRL			Revizia nr. 3
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă			Data revizuirii 11.04.2023
			Tipărit la 11.04.2023
			Pagina nr. 4/16
			Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)
3-p-cumenil-2-metilpropionaldehidă			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Iritant pentru piele 2 H315, Sensibil pentru piele 1B H317, Toxicitate acuatică cronică 3 H412
CE 203-161-7			
CAS 103-95-7			
Reg. REACH 01-2119970582-XXX			
2-benzilideneheptanal			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Toxic pentru piele 1 H317, Toxic acuatic cronic 2 H411
CE 800-696-3			
CAS 78605-96-6			
Reg. REACH 01-2119978288-18-xxxx			
3,7-dimetiloctan-3-ol			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Iritație oculară 2 H319, Iritație cutanată 2 H315, Sensibilitate cutanată 1B H317
CE 201-133-9			
CAS 78-69-3			
Reg. REACH 01-2119454788-xxxx			
cumarină			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Toxicitate acută 4 H302, Sensibilitate cutanată 1 H317, Toxicitate acută cronică 3 H412
CE 202-086-7			STA Orală: 500 mg/kg
CAS 91-64-5			
Reg. REACH 01-2119949300-45-xxxx			
3,4,5,6,6-pentametilhept-3-en-2-unu (și izomeri)			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Toxic pentru piele 1B H317, Toxic acuatic cronic 2 H411
CE 279-822-9			
CAS 81786-73-4			
alfa izometil iononă			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Toxic pentru piele 1B H317, Toxic acuatic cronic 2 H411
CE 204-846-3			
CAS 127-51-5			
Reg. REACH 01-2120138569-45-xxxx			
Linalool			
INDEX -	0,5	x < 0,6	Iritație oculară 2 H319, Iritație cutanată 2 H315, Sensibilitate cutanată 1B H317
CE 201-134-4			
CAS 78-70-6			
Reg. REACH 05-2114473112-59-0000			
AMESTEC DE: 5-CLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ; 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ (3:1)			
INDEX 613-167-00-5	0	x < 0,0015	Toxicitate acută 2 H310, Toxicitate acută 2 H330, Toxicitate acută 3 H301, Coroziunea pielii 1A H314, Lezarea ochilor 1 H318, Sensibilitate cutanată 1 H317, Toxicitate acută acvatică 1 H400 M=1, Toxicitate cronică acvatică 1 H410 M=1
EXISTĂ -			Iritație cutanată 2 H315: 0,06%, Sensibilitate cutanată 1 H317: 0,0015%, Leziuni oculare 1 H318: 0,06%, Iritație oculară 2 H319: 0,06%
CAS 55965-84-9			STA Oral: 100 mg/kg, STA Dermal: 50,001 mg/kg, STA Inhalare vapori: 0,501 mg/l
Textul integral al frazelor de pericol (H) este prezentat în secțiunea 16 a fișei.			

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 5/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

SECȚIUNEA 4. Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

OCHI: Scoateți lentilele de contact. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 30-60 de minute, ținând pleoapele larg deschise. Consultați imediat un medic.

PIELE: Scoateți îmbrăcămintea contaminată. Faceți imediat duș. Solicitați imediat asistență medicală.
ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Beți cât mai multă apă posibil. Solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vomă decât dacă este recomandat de un medic.

INHALARE: Apelați imediat un medic. Transportați victima la aer curat, departe de locul accidentului. Dacă respirația se oprește, administrați respirație artificială. Luați măsurile de precauție corespunzătoare pentru salvator.

4.2. Principalele simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Produsul poate provoca leziuni oculare grave și sensibilizare a pielii în caz de contact direct și prelungit.

4.3. Indicarea oricărei necesități de a consulta imediat un medic și de a solicita un tratament special

Informații indisponibile

SECȚIUNEA 5. Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

MIJLOACE DE STINGERE ADECVATE
Mijloacele de stingere sunt cele tradiționale: dioxid de carbon, spumă, pulbere și apă pulverizată.
MIJLOACE DE STINGERE NEPOTRIVITE
Nimeni anume.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul în cauză

PERICOLE DATORATE EXPUNERII ÎN CAZ DE INCENDIU
Evitați inhalarea produsilor de ardere (oxizi de azot, oxizi de carbon, vapori de la materiale nearse).

5.3. Recomandări pentru pompieri

INFORMAȚII GENERALE
Răciți recipientele cu jeturi de apă pentru a preveni descompunerea produsului și dezvoltarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate.
Purtați întotdeauna echipament complet de protecție împotriva incendiilor. Colectați apa de stingere a incendiilor, care nu trebuie deversată în canalizare. Eliminați apa contaminată de stingere a incendiilor și reziduurile de incendiu conform reglementărilor în vigoare.
ECHIPAMENTE
Îmbrăcăminte obișnuită de stingere a incendiilor, cum ar fi aparat de respirat cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), salopetă ignifugă (EN469), mănuși ignifuge (EN 659) și cizme de pompier (HO A29 sau A30).

SECȚIUNEA 6. Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Opriți scurgerea dacă nu există niciun pericol.
Purtați echipament de protecție adecvat (inclusiv echipament individual de protecție, așa cum este specificat în Secțiunea 8 a Fișei cu Date de Securitate) pentru a preveni contaminarea pielii, ochilor și a îmbrăcămintei personale. Aceste îndrumări se aplică atât lucrătorilor, cât și personalului de intervenție în caz de urgență.

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 6/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

6.2. Precauții de mediu

Preveniți pătrunderea produsului în canalizare, ape de suprafață sau ape subterane.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și remediere

Pulverizați emulsie antispumantă. Aspirați produsul vărsat într-un recipient adecvat. Evaluați compatibilitatea recipientului care urmează să fie utilizat cu produsul, verificând secțiunea 10. Absorbiți restul cu un material absorbant inert.
Asigurați o ventilație adecvată a zonei afectate de scurgere. Eliminați materialul contaminat în conformitate cu prevederile secțiunii 13.

6.4. Referințe la alte secțiuni

Orice informații privind protecția personală și eliminarea deșeurilor sunt furnizate în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

A se păstra departe de căldură, scântei și flăcări deschise. Nu fumați și nu folosiți chibrituri sau brichete. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați acest produs.
Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a intra în zonele de servire a alimentelor. Evitați dispersarea produsului în mediu. Nu amestecați cu substanțe oxidante (hipocloriți, peroxid de hidrogen), acizi tari și baze.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

A se păstra numai în ambalajul original. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, ferit de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere. A se păstra recipientele departe de materiale incompatibile, vezi secțiunea 10. A se păstra în interior până la 30°C.

7.3. Utilizări finale specifice

Informații indisponibile

SECȚIUNEA 8. Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

aldehidă alfahexilcinamică							
Concentrație previzibilă fără efect - PNEC							
Valoare de referință în apă dulce		0,03		mg/l			
Valoare de referință în apa de mare		0,003		mg/l			
Valoare de referință pentru sedimentele din apa dulce		47,7		mg/kg			
Valoare de referință pentru sedimentele din apa de mare		4,77		mg/kg			
Valoare de referință pentru compartimentul terestru		9.51		mg/kg			
Sănătate - Nivel derivat fără efect - DNEL / DMEL							
	Efecte asupra consumatorilor				Efecte asupra lucrătorilor		
Calea de expunere	Localnici acuti	Sistemic acut	Premise cronice	Sistemic cronic	Localnici acuti	Sistemic acut	Local cronic, Sistemic cronic
Inhalare	VND		VND		6,28 mg/m³		0,078 mg/m³
Dermal							18,2 mg/kg/zi

VND = pericol identificat, dar nu există DNEL/PNEC disponibil; NEA = nicio expunere așteptată; NPI = niciun pericol identificat; LOW = pericol scăzut; MED = pericol mediu; HIGH = pericol ridicat.

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 7/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

8.2. Controale ale expunerii

Având în vedere că utilizarea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritate față de echipamentul individual de protecție, asigurați o bună ventilație la locul de muncă printr-o ventilație locală eficientă prin evacuare.

Atunci când alegeți echipament individual de protecție, cereți sfatul furnizorilor de substanțe chimice.

Echipamentul individual de protecție trebuie să poarte marcajul CE, care atestă conformitatea acestuia cu reglementările în vigoare.

Asigurați un duș de urgență cu bazin vizo-ocular. Nu depășiți 8 ore de expunere zilnică.

PROTECȚIA MĂINILOR

Protejați-vă mâinile cu mănuși de lucru din categoria III (ref. standard EN 374).

PROTECȚIA PIELII

Purtați îmbrăcăminte de lucru cu mânecă lungă pentru uz profesional, categoria II (ref. Regulamentul 2016/425 și standardul EN ISO 20344). Spălați cu apă și săpun după îndepărtarea îmbrăcămintei de protecție.

PROTECȚIA OCHILOR

Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție etanși (ref. standard EN 166).

PROTECȚIE RESPIRATORIE

Nu este necesar pentru utilizarea prevăzută (soluția de curățat podele trebuie diluată).

CONTROLUL EXPUNERII ÎN MEDIU

Emisiile provenite din procesele de fabricație, inclusiv cele provenite de la echipamentele de ventilație, ar trebui monitorizate pentru a se asigura conformitatea cu legislația de protecție a mediului.

Reziduurile de produs nu trebuie deversate necontrolat în apele uzate sau în cursurile de apă.

SECȚIUNEA 9. Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază		
Proprietate	Valoare	Informații
Stare fizică	lichidă	
Culoare	verde	
Miros	Dulce	
Punctul de topire sau de îngheț	0 °C	
Punct inițial de fierbere	100 °C	
Inflamabilitate	nu este disponibil	
Limită inferioară de explozie	nu este disponibil	
Limita superioară de explozie	nu este disponibil	
Punct de aprindere	> 60 °C	
Temperatura de autoaprindere	nu este disponibil	
Temperatura de descompunere	nu este disponibil	
pH-ul	7	
Vâscozitate cinematică	20 mm²/s	
Solubilitate	complet solubil în apă	
Coeficient de partiție: n-octanol/apă: <1000		
Presiunea de vapori	nu este disponibil	
Densitate și/sau densitate relativă	1	
Densitatea relativă a vaporilor	nu este disponibil	
Caracteristicile particulelor	nu se aplică	

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 8/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații referitoare la clasele de pericol fizic

Informații indisponibile

9.2.2. Alte elemente de securitate

Informații indisponibile

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există pericole deosebite de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

În condiții normale de utilizare și depozitare, nu sunt de așteptat reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat

Niciunul în mod special. Cu toate acestea, respectați precauțiile obișnuite atunci când manipulați substanțe chimice.

10.5. Materiale incompatibile

Substanțe oxidante, acizi și baze tari.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi în general, supraîncălzire bruscă.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

În absența datelor toxicologice experimentale privind produsul în sine, riscurile potențiale pentru sănătate ale produsului au fost evaluate pe baza proprietăților substanțelor pe care le conține, conform criteriilor stabilite de legislația de referință pentru clasificare.

Prin urmare, luați în considerare concentrația oricăror substanțe periculoase individuale menționate în secțiunea 3 pentru a evalua efectele toxicologice rezultate din expunerea la produs.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Metabolism, cinetică, mecanism de acțiune și alte informații

ALCA CHEMICAL SRL		Revizia nr. 3
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă		Data revizuirii 11.04.2023
		Tipărit la 11.04.2023
		Pagina nr. 9/16
		Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)
Informații indisponibile		
<u>Informații privind căile probabile de expunere</u>		
Informații indisponibile		
<u>Efecte imediate, întârziate și cronice rezultate în urma expunerilor pe termen scurt și lung</u>		
Informații indisponibile		
<u>Efecte interactive</u>		
Informații indisponibile		
<u>TOXICITATE ACUTĂ</u>		
Inhalarea (ATE) amestecului:		Neclasificat (fără componente relevante)
ATE (Orală) a amestecului:		1429,05 mg/kg
ATE (cutanat) al amestecului:		Neclasificat (fără componente relevante)
(izotridecanol etoxilat >= 2,5EO)		
DL50 (Orală):		> 300 mg/kg
ALCOOL PROPOXILAT ETOXILAT C12-14		
DL50 (Orală):		> 2000 mg/kg
AMESTEC DE: 5-CLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ; 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONĂ (3:1)		
DL50 (dermal):		660 mg/kg greutate corporală
STA (cutanată):		Estimare de 50,001 mg/kg din tabelul 3.1.2 din anexa I la CLP (date utilizate pentru calcularea estimării toxicității acute a amestecului)
DL50 (Orală):		457 mg/kg
LC50 (Inhalarea vaporilor):		0,171 mg/l
<u>COROZIUNEA PIELII / IRITAȚIA PIELII</u>		
Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol		
<u>LEZIUNI OCULARE GRAVE / IRITAȚII OCULARE</u>		

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 10/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

Provoacă leziuni oculare grave

SENSIBILIZARE RESPIRATORIE SAU CUTANATĂ

Sensibilizant pentru piele

MUTAGENITATEA CELULELOR GERMINALE

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

CARCINOGENICITATE

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

TOXICITATE REPRODUCTIVĂ

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE (STOT) - EXPUNERE UNICĂ

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

TOXICITATE ASUPRA ORGANELOR ȚINTĂ SPECIFICE (STOT) - EXPUNERE REPETATĂ

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

PERICOL ÎN CAZ DE ASPIRARE

Nu îndeplinește criteriile de clasificare pentru această clasă de pericol

11.2. Informații privind alte pericole

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe enumerate în principalele liste europene de perturbatori endocrini potențiali sau suspecți cu efecte asupra sănătății umane, aflate în curs de evaluare.

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 11/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

Produsul este considerat periculos pentru mediu și dăunător organismelor acvatice, cu efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Poate provoca o creștere temporară a COD în apă și formarea de spumă. Produs cu surfactanți conform Reg.

CE 648/04.

12.1. Toxicitate

AMESTEC DE: 5-CLOR-2-METIL-2H- IZOTHIAZOL-3-ONĂ; 2-METIL-2H- IZOTHIAZOL-3-ONĂ (3:1)	
LC50 - Pește	< 0,2 mg/l/96h
EC50 - Crustacee	0,16 mg/l
ALCOOL C12-14 ETOXILAT PROPOXILAT	
LC50 - Pește	1,41 mg/l/96h
EC50 - Crustacee	0,88 mg/l
EC10 Alge / Plante acvatice	0,153 mg/l/72h
HEXAHIDROHEXAMETIL CICLOPENTABENZOPIRAN	
EC50 - Alge / Plante acvatice	0,282 mg/l/72h

12.2. Persistență și degradabilitate

Informații indisponibile

12.3. Potențial bioacumulativ

Informații indisponibile

12.4. Mobilitate în sol

Informații indisponibile

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procente 0,1%.

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe enumerate în principalele liste europene de perturbatori endocrini potențiali sau suspectați cu efecte asupra mediului, care fac obiectul evaluării.

12.7. Alte efecte adverse

Informații indisponibile

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 12/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)
13.1. Metode de tratare a deșeurilor Reutilizați dacă este posibil. Reziduurile de produs sunt considerate deșeuri periculoase. Natura periculoasă a deșeurilor care conțin acest produs trebuie evaluată în conformitate cu legislația în vigoare. Acesta este un amestec concentrat de surfactanți și parfumuri. Eliminarea trebuie încredințată unei companii autorizate de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională și, acolo unde este cazul, cu cea locală. AMBALAJ CONTAMINAT Ambalajele contaminate trebuie trimise pentru recuperare sau eliminare în conformitate cu reglementările naționale privind gestionarea deșeurilor.	
SECȚIUNEA 14. Informații privind transportul	
Produsul nu trebuie considerat periculos conform prevederilor actuale privind transportul mărfurilor periculoase pe cale rutieră (ADR), feroviară (RID), maritimă (Cod IMDG) și aeriană (IATA).	
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare nu se aplică	
14.2. Denumirea oficială de expediere a ONU nu se aplică	
14.3. Clase de pericol pentru transport nu se aplică	
14.4. Grupa de ambalare nu se aplică	
14.5. Pericole pentru mediu nu se aplică	
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori nu se aplică	
14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu prevederile OMI	

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 13/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

Informații irelevante

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Prevederi legislative și de reglementare privind sănătatea, securitatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Categoria Seveso - Directiva 2012/18/UE: Niciuna

Restricții referitoare la produs sau la substanțele conținute în acesta, conform anexei XVII la Regulamentul (CE) 1907/2006

Produs
Punct 3 - 40

Substanțele conținute

Punct 75

Regulamentul (UE) 2019/1148 - privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

nu se aplică

Substanțe din lista substanțelor candidate (art. 59 din REACH)

Pe baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe SVHC într-un procent 0,1%.

Substanțe supuse autorizării (anexa XIV REACH)

Nici unul

Substanțe supuse cerințelor de notificare a exporturilor Regulamentul (UE) 649/2012:

Nici unul

Substanțe care fac obiectul Convenției de la Rotterdam:

Nici unul

Substanțe care fac obiectul Convenției de la Stockholm:

Nici unul

Verificări medicale

Lucrătorii expuși la acest agent chimic periculos trebuie să fie supuși supravegherii medicale în conformitate cu prevederile articolului 41 din Decretul legislativ nr. 81 din 9 aprilie 2008, cu excepția cazului în care riscul pentru sănătatea și securitatea lucrătorului a fost considerat nesemnificativ, așa cum se prevede la articolul 224, alineatul 2.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice pentru amestecul/substanțele enumerate în secțiunea 3.

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 14/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Textul frazelor de pericol (H) citate în secțiunile 2-3 ale fișei:

Lichid flacăără 3	Lichid inflamabil, categoria 3
Toxicitate acută 2	Toxicitate acută, categoria 2
Toxicitate acută 3	Toxicitate acută, categoria 3
Toxicitate acută 4	Toxicitate acută, categoria 4
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
Corecție cutanată 1A	Coroziune cutanată, categoria 1A
Leziuni oculare 1	Leziuni oculare grave, categoria 1
Iritație oculară 2	Iritație oculară, categoria 2
Iritație cutanată 2	Iritație cutanată, categoria 2
Senzor de piele 1	Sensibilizarea pielii, categoria 1
Senzor de piele 1A	Sensibilizarea pielii, categoria 1A
Sensibilitate la piele 1B	Sensibilizarea pielii, categoria 1B
Toxicitate acută acvatică 1	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate acută, categoria 1
Toxicitate acvatică cronică 1	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 1
Toxicitate acvatică cronică 2	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 2
Toxicitate acvatică cronică 3	Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 3
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H310	Mortal prin contact cu pielea.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H304	Poate fi fatal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă iritații oculare grave.
H315	Provoacă iritații ale pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H400	Foarte toxic pentru organismele acvatice.
H410	Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung.

- LEGENDĂ:
- ADR: Acordul european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
 - CAS: Număr de identificare al Serviciului de Rezumate Chimice (Chemical Abstract Service)
 - CE: Număr de identificare în ESIS (Arhiva Europeană a Substanțelor Existente)
 - CLP: Regulamentul (CE) 1272/2008
 - DNEL: Nivel derivat fără efect
 - EC50: Concentrația care produce un efect la 50% din populația testată
 - EmS: Program de urgență
 - GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
 - IATA DGR: Regulamentul Asociației Internaționale de Transport Aerian privind Mărfurile Periculoase
 - IC50: Concentrația de imobilizare a 50% din populația testată
 - IMDG: Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3
	Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023
	Pagina nr. 15/16
	Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)
- IMO: Organizația Maritimă Internațională - INDEX: Număr de identificare în Anexa VI la CLP - LC50: Concentrație letală 50% - LD50: Doză letală 50% - OEL: Nivel de expunere ocupațională - PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic conform REACH - PEC: Concentrație previzibilă în mediu - PEL: Nivel de expunere previzibilă - PNEC: Concentrație previzibilă fără efect - REACH: Regulamentul (CE) 1907/2006 - RID: Regulamentul privind transportul internațional de mărfuri periculoase cu trenul - STA: Estimarea toxicității acute - TLV: Valoare limită de prag - TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie depășită în nicio perioadă de expunere ocupațională. - TWA: Limită de expunere medie ponderată în timp - TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt - COV: Compus organic volatil - vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ conform REACH - WGK: Clasa de pericol pentru apă (Germania). Lista CAV-urilor autorizate să consulte baza de date ISS: CAV „Spitalul de Pediatrie Bambino Gesù” Compartimentul de Urgență și Interne DEA Spitalul Universitar Roma TEL. 06 68593726 Foggia TEL. 800183459 Spitalul "A. Cardarelli". Napoli TEL. 081-7472870 CAV Policlinico „Umberto I” Roma TEL. 06-49978000 CAV Policlinico "A. Gemelli" Roma TEL. 06-3054343 Spitalul Careggi, Unitatea de Toxicologie Medicală, Florența TEL. 055-7947819 CAV Centrul Național de Informații Toxicologice, Pavia TEL. 0382-24444 Spitalul Niguarda Ca' Granda, Milano TEL. 02-66101029 Spitalul Papa Giovanni XXII TEL. 800883300 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 1. Regulamentul (CE) 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (REACH) 2. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (CLP) 3. Regulamentul (UE) 2020/878 (anexa II la Regulamentul REACH) 4. Regulamentul (CE) 790/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (I. Articolul CLP) 5. Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (partea II a CLP) 6. Regulamentul (UE) nr. 618/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (III Partea a III-a din CLP) 7. Regulamentul (UE) 487/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (partea IV a CLP) 8. Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (V Articolul 1 CLP) 9. Regulamentul (UE) 605/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (VI Partea a II-a CLP) 10. Regulamentul (UE) 2015/1221 al Parlamentului European și al Consiliului (VII Partea a II-a CLP) 11. Regulamentul (UE) 2016/918 al Parlamentului European și al Consiliului (VIII Partea a II-a CLP) 12. Regulamentul (UE) 2016/1179 (IX Partea a II-a CLP) 13. Regulamentul (UE) 2017/776 (X Articolul CLP) 14. Regulamentul (UE) 2018/669 (XI Partea a II-a CLP) 15. Regulamentul (UE) 2019/521 (XII Partea a II-a CLP) 16. Regulamentul delegat (UE) 2018/1480 (XIII Partea a II-a CLP) 17. Regulamentul (UE) 2019/1148 18. Regulamentul delegat (UE) 2020/217 (XIV. Partea a II-a CLP) 19. Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 (XV. Partea a II-a CLP) 20. Regulamentul delegat (UE) 2021/643 (XVI. Partea a II-a CLP) 21. Regulamentul delegat (UE) 2021/849 (XVII Apt. CLP) 22. Regulamentul delegat (UE) 2022/692 (XVIII. Partea a II-a CLP) Regulamentul CE 648/04 Fișe cu date de securitate pentru furnizorii de substanțe. - Site-ul web al Agenției ECHA - Baza de date cu șabloane de fișe cu date de securitate (FDS) pentru substanțe chimice - Ministerul Sănătății și Institutul Superior de Sănătate Notă pentru utilizator: Informațiile conținute în această fișă se bazează pe cunoștințele de care dispunem la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie	

ALCA CHEMICAL SRL	Revizia nr. 3 Data revizuirii 11.04.2023
ESENȚĂ PENTRU PARDOSEALĂ SIRIO doză compactă	Tipărit la 11.04.2023 Pagina nr. 16/16 Înlocuiește revizia: 2 (Data revizuirii: 11/04/2023)

a asigura adecvarea și caracterul complet al informațiilor în raport cu utilizarea specifică a produsului.

Acest document nu trebuie interpretat ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului.

Întrucât utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct, este responsabilitatea utilizatorului să respecte toate legile și reglementările aplicabile privind sănătatea și siguranța. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare.

Asigurați o instruire adecvată personalului implicat în utilizarea substanțelor chimice.

METODE DE CALCUL AL CLASIFICĂRII

Pericole chimico-fizice: Clasificarea produsului a fost derivată din criteriile stabilite de Regulamentul CLP, anexa I partea 2. Metodele de evaluare a proprietăților chimico-fizice sunt prezentate în secțiunea 9.

Pericole pentru sănătate: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din anexa I la CLP partea 3, cu excepția cazului în care se specifică altfel în secțiunea 11.

Pericole pentru mediu: Clasificarea produsului se bazează pe metodele de calcul din anexa I la CLP partea 4, cu excepția cazului în care se specifică altfel în secțiunea 12.

Modificări față de revizia anterioară

Au fost aduse modificări la următoarele secțiuni:

02 / 03 / 04 / 11 / 12 / 15 / 16.

Sfârșitul documentului