



Proprietăți chimice și fizice

- Compoziție: Produs formulat pe baza de agenți tensioactivi solubili în apă, neionici, secheștranti, alcalinizanți.

- Aspect fizic: Galben Verde  
Lichid fluorescent

- Miros: floral condimentat

- Greutate specifică: 0,97

- pH: 13±0,5

- Solubilitate în apă: completă

- Biodegradabilitate: Conform Reg Ce 648/2004

Natura pericolului și sfaturi

- Provoacă arsuri grave ale pielii

- Provoacă leziuni oculare grave

- Spălați-vă bine mâinile

după utilizare

- Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii

- În cazul contactului cu pielea sau părul, îndepărtați imediat

toate hainele contaminate, clătiți pielea, faceți un duș.

- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat câteva minute,

îndepărtați orice lentile de contact dacă este ușor de făcut,

continuați clătirea, contactați imediat un medic.

Ambalare

- Cutii cu 12 sticle de 750ml.

# D9 SI Special Industria

Descriere și caracteristici

D9 SI SPECIAL INDUSTRIA îndepărtează instantaneu cele mai grele incrustații precum: grăsime, graffiti, vopsea, markere, cutii cu spray, murdărie acumulată și stratificată, murdărie atmosferică, cleiuri, rășini, cauciucuri de pe toate suprafețele și podelele lavabile etc.

Domenii de aplicare

D9 SI SPECIAL INDUSTRIA este utilizat pentru curățarea grea a: echipamentelor și uneltelor de lucru, indicatoarelor rutiere, cutii poștale, instalații, mijloace de transport și de ridicare, vagoane de cale ferată și tramvai, pardoseli, pereți, pereți, toalete publice, vestiare, containere și încăperi de deșeuri, matrițe, cuptoare și toate suprafețele din oțel, plastic, formică, beton, ceramică, zidărie, cărămidă, marmură, granit, teracotă, fier, lemn și sticlă etc.

D9 SI SPECIAL INDUSTRIA poate fi utilizat în Industrii, metrouri, barăci, dealeri și comercianți cu amănuntul auto, vehicule comerciale, industriale și de mașini, centre de distracție și recreere, parcuri, depozite, depozite etc.

Mod de utilizare

Pentru a îndepărta petele de pe toate suprafețele lavabile: utilizați D9 SI SPECIAL INDUSTRIA pur sau diluat 1:1.

Pulverizați pe suprafața sau pe o carpa; frecați până se usucă.

Pentru îndepărtarea graffiti-urilor de pe pereți pulverizați, lăsați să-și facă efectul

10 minute și apoi clătiți cu un jet de înaltă presiune.

În cazul suprafețelor vopsite, colorate, emailate sau naturale verificați în prealabil acțiunea D9 SI SPECIAL INDUSTRIA asupra unei porțiuni ascunse.

În caz de rezistență insuficientă a suprafeței, diluați D9 SI SPECIAL INDUSTRIA după cum este necesar

Fisa Tehnica Actualizata 07/2020

D.H.P. SRL – Via G. Brodolini 24 – 20834 NOVA MILANESE (MB) Tel. +39 0362 1795500  
Fax +39 0362 459461 [info@hooverprofessional.com](mailto:info@hooverprofessional.com) – [www.hooverprofessional.com](http://www.hooverprofessional.com)

Licenziataria di Hoover Professional



# D9 SI special Industria

## sgrassante Concentrato



### Avvertimenti e classificare

- Provoacă arsuri grave ale pielii
- Provoacă leziuni oculare grave
- Spălați-vă bine mâinile după utilizare
- Purtați mănuși de protecție și protejați-vă ochii
- Dacă este înghițit, clătiți gura, nu provocați vărsăturile.
- În cazul contactului cu pielea sau părul, îndepărtați imediat toate hainele contaminate, clătiți pielea, faceți un duș.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat câteva minute, îndepărtați orice lentile de contact dacă este ușor de făcut, continuați clătirea, contactați imediat un medic.
- Conține hidroxid de amoniu



